## W&I verbindet

Interfaces für TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20mA, Glas- und Kunststoff-LWL, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digital, I/O analog, ISA, PCI



Anleitungen:

## **USB-Server Industry**

Typ 53641

## **Aktuelle Anleitungen:**

Datum	Änderungen und Kommentare	Anleitungs- Revision
07.07.2011	Neue Funktionen USB-Umlenkung Batch-/Skriptgesteuertes Virtual Plug/Unplug	1.03 PDF Download

## Ältere Anleitungen:

Datum	Änderungen und Kommentare	Anleitungs- Revision
30.03.2010	Seite 19: Korrektur der Default-IP	1.02 PDF Download
17.02.2010	Version 1.01 inkl. Lizensierung	1.01 PDF Download



Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis GmbH

Porschestr. 12 42279 Wuppertal

Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17 Uhr)

Fax: 0202/2680-265 info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

Datenschutz