

Bauform



O Weitere Informationen zur Bauform erhalten Sie unter www.wut.de

Preistabelle Industrie

D Stand 12/2011

Inhalt	Seite
Ethernet-Interfaces für Analog-E/A	
Web-IO Klima	3
Web-IO Analog In, Web-IO Analog In/Out	4
Ethernet-Interfaces für Digital-E/A	
Web-IO Digital	5
Datenserver	
Motherbox, Pure.box	6
Ethernet-Interfaces für serielle Schnittstellen	
Standard-Industrie-Version	7
Office-Version	7
Einbau-Module	7
Spezielle Bauformen	8
LAN-Modem	8
Zubehör für Com-Server	8
USB	
USB Industry Devices	9
USB-Interfaces und Isolatoren	9
Interfaces	
Serielle Interfaces	9
Drucker-Interfaces	9
Kabel-Entstörung	
Serielle Isolatoren	10
Serielle Interfaces für Kunststoff-Lichtleiter	10
Serielle Interfaces für Glasfaser mit ST-Anschluß	11
Leitungstreiber	11
PC-Karten	
Serielle PC-Karten	11
Schnittstellen-Module	
Für Com-Server mit BNC	12
Für PC-Karten und Com-Server mit 10BT/100BT	12
Umschalter	
Serielle Umschalter	12
Buffer	
Serielle RS232-Buffer	13
Zubehör	
Kabel und Adapter	13
Netzteile	13
Gehäuse	13
Konditionen	
Einfach, klar, sachlich	14

Bauform (S. 1)
Pinout (S. 16)

Bezeichnung	Typ	ab 1 Stück	ab 10 Stück	ab 100 Stück
		€	€	€

Ethernet Interfaces für Analog-E/A

Web-IO Klima

Neu 2009	Web-Thermograph Relais	57616	A	1/8	348,00	334,08	295,80
	Web-Thermo-Hygrobarograph	57613	A	1/8	398,00	382,08	338,30
	Web-Thermograph NTC	57614	A	1/8	248,00	238,08	210,80
	Web-Thermograph Pt100	57615	A	1/8	298,00	286,08	253,30
	Web-Thermograph 2x	57607	I	1/8	398,00	382,08	338,30
	Web-Thermograph 8x	57608	I	1/8	498,00	478,08	423,30

Messtechnik-Zubehör / Kalibrierung

Pt100-Kabelfühler, Kl. A, 4-Draht, 2m Silikonleitung für Web-Thermograph 2x/8x	57011	-	-	19,98	19,18	16,98
Pt-100 Außenfühler Kl. B, 4-Draht, IP65-Gehäuse	57014	-	-	48,00	46,08	40,80
Ersatzfühler für 57612/57613	57019	-	-	198,00	190,08	168,30
Raum-CO2-Fühler, 0..10V-Ausgang	57018	-	-	298,00	286,08	253,30
Werkskalibrierung mit Kalibrierschein für 57609, 57610, 57614, 57615, 57616 3 Temperaturpunkte	57013	-	-	198,00	198,00	198,00
Werkskalibrierung mit Kalibrierschein für 57607, 2x 3 Temperaturpunkte	57022	-	-	198,00	198,00	198,00
Werkskalibrierung mit Kalibrierschein für 57608, 8x 3 Temperaturpunkte	57023	-	-	398,00	398,00	398,00
Werkskalibrierung mit Kalibrierschein für 57606, 57612 & 57613 Temperatur & Feuchte	57012	-	-	198,00	198,00	198,00
Werkskalibrierung mit Kalibrierschein für 57612 & 57613 Temperatur, Feuchte und Luftdruck	57017	-	-	398,00	398,00	398,00

Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer, Irrtum und Änderung vorbehalten

Mengenrabatte bei geschlossener Abnahme eines Artikels:

ab 5 Stück: 2%, ab 10 Stück: 4%, ab 20 Stück: 6%

Preistabelle Industrie

D Stand 12/2011

Bestellung und Musteranforderung
auch in unserem Online-Shop:
www.wut.de

Bauform (S. 1)
Pinout (S. 16)

Bezeichnung	Typ			ab 1 Stück	ab 10 Stück	ab 100 Stück
				€	€	€

Ethernet Interfaces für Analog-E/A

Web-IO Analog In

Analog In, 0..20mA, 0..10V	57641	A	1/8	298,00	286,08	253,30
----------------------------	-------	---	-----	--------	--------	--------

Web-IO Analog In/Out

Neu 2010 Analog In/Out, 2x 0..20mA	57661	A	1/8	298,00	286,08	253,30
Neu 2010 Analog In/Out, 2x 0..10V	57662	A	1/8	298,00	286,08	253,30
AC Stromwandler 0..50A	57645	A	1/8	118,00	115,64	109,15

Messtechnik-Zubehör zu Web-IO Analog

Neu 2010 Thermoelement-Wandler/-Isolator für Web-IO Analog	57024	O	-	198,00	190,08	168,30
--	-------	---	---	--------	--------	--------

Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer, Irrtum und Änderung vorbehalten

Mengenrabatte bei geschlossener Abnahme eines Artikels:

ab 5 Stück: 2%, ab 10 Stück: 4%, ab 20 Stück: 6%

Preistabelle Industrie

D Stand 12/2011

Bestellung und Musteranforderung
auch in unserem Online-Shop:
www.wut.de

Bauform (S. 1)
Pinout (S. 16)

Bezeichnung	Typ			ab 1 Stück	ab 10 Stück	ab 100 Stück
				€	€	€

Ethernet Interfaces für Digital-E/A

Web-IO Digital

Neu 2010	2x Digital (2E/2A)	57637	A	1/8	298,00	286,08	253,30
	12x Digital (12E/12A)	57630M	I	1/8	398,00	382,08	338,30
	12x Digital (12E/12A) + RS232	57631M	I	1/8	498,00	478,08	423,30
	12x Digital (12E/6A mit Relais)	57634M	I	1/8	398,00	382,08	338,30
	24x Digital 19" (24E/24A)	57632	D	1/8	598,00	574,08	508,30
	Web-IO Starterkit	57002	O	-	998,00	958,08	848,30

Web-IO Digital anwendungsfertig

Neu 2009	Web-IO Logger 6x Digital Input, 6x Digital Output	57650	A	-	398,00	382,08	338,30
Neu 2009	Web-Alarm 6x6 Digital 6x Digital Input, 6x Digital Output	57651	A	-	398,00	382,08	338,30
Neu 2009	Web-Count 6x Digital 6x Digital Input	57652	A	-	398,00	382,08	338,30
Neu 2010	IP-Watcher 2x2 Digital 2x Digital Input, 2x Digital Output	57655	A	-	298,00	286,08	253,30
Neu 2010	Trap-Receiver, 2x2 Digital 2x Digital Input, 2x Digital Output	57656	A	-	298,00	286,08	253,30

ERP-Gateways

Neu 2010	ERP-Gateway 2x Digital Input, 2x Digital Output	57638	A	-	398,00	382,08	338,30
-----------------	--	-------	---	---	--------	--------	--------

Zubehör für Web-IO Digital

	Koppelrelais 1x Wechsler, 230V / 16A	57015	O	-	19,80	19,01	16,83
	Koppelrelais 2x Wechsler, 230V / 8A	57016	O	-	19,80	19,01	16,83

Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer, Irrtum und Änderung vorbehalten
Mengenrabatte bei geschlossener Abnahme eines Artikels:
ab 5 Stück: 2%, ab 10 Stück: 4%, ab 20 Stück: 6%

Preistabelle Industrie

D Stand 12/2011

Bestellung und Musteranforderung
auch in unserem Online-Shop:
www.wut.de

Bauform (S. 1)
Pinout (S. 16)

Bezeichnung	Typ			ab 1 Stück	ab 10 Stück	ab 100 Stück
				€	€	€

Datenserver

Motherbox

Neu 2011	Motherbox 2	50502	A	-	298,00	286,08	253,30
-----------------	-------------	-------	---	---	--------	--------	--------

Pure.Box

Neu 2011	pure.box 2	50511	A	-	198,00	190,08	168,30
Neu 2011	pure.box 2 USB	50512	A	-	228,00	218,88	193,80
Neu 2011	pure.box 2 seriell	50513	A	-	248,00	238,08	210,80
Neu 2011	pure.box 2 SD	50514	A	-	228,00	218,88	193,80
Neu 2011	SD Data Station	50541	A	-	198,00	190,08	168,30
Neu 2011	FTP Data Station 2	50542	A	-	198,00	190,08	168,30

Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer, Irrtum und Änderung vorbehalten

Mengenrabatte bei geschlossener Abnahme eines Artikels:

ab 5 Stück: 2%, ab 10 Stück: 4%, ab 20 Stück: 6%

Preistabelle Industrie

D Stand 12/2011

Bestellung und Musteranforderung
auch in unserem Online-Shop:
www.wut.de

Bauform (S. 1)
Pinout (S. 16)

Bezeichnung	Typ			ab 1 Stück	ab 10 Stück	ab 100 Stück
				€	€	€

Ethernet-Interfaces für serielle Schnittstellen (I)

Standard-Industrie-Version

Neu 2011	Com-Server ++ 10/100BT, 1x RS232/422/485	58665	A	1/3	298,00	286,08	253,30
Neu 2010	Com-Server LC 10/100BT, 1x RS232/422/485	58661	A	1/3	229,00	219,84	194,65
	Com-Server Highspeed Industry 10/100BT, 1x RS232/422/485	58631	A	1/3/5	279,00	267,84	237,15
	Com-Server Highspeed Industry 10/100BT, 1x RS232/422/485 mit UL-Zulassung	58631/UL	A	1/3/5	348,00	334,08	295,80
	Com-Server Highspeed Isolated 10/100BT, 3x RS232/422/485	58633	A	1/3/5	579,00	555,84	492,15
Neu 2009	Com-Server Highspeed 10/100BT, 1x 20mA (TTY)	58642	A	1/6	298,00	286,08	253,30
	Com-Server Highspeed 100BaseFx Multimode, ST, 1x RS232/422/485	58651	A	1/3/5	398,00	382,08	338,30
Neu 2010	Com-Server Highspeed 100BaseLx Monomode, SC, 1x RS232/422/485	58652	A	1/3/5	698,00	670,08	593,30

Office-Version

	Com-Server Highspeed Office 10/100BT, 1x RS232/422/485	58031	B	1/3/5	398,00	382,08	338,30
	Com-Server Highspeed Office 10/100BT, 4x RS232/422/485	58034	B	1/3/5	798,00	766,08	678,30

Einbau-Module

	Com-Server OEM Mini, 10BT, 1 Port	58411	C	1/8	198,00	190,08	168,30
	Com-Server OEM, 1 Port im Scheckkartenformat	58412	N	-	198,00	190,08	168,30
	Com-Server Highspeed OEM 100BT, 1 Port	58431	C	1/8	248,00	238,08	210,80
	Com-Server Highspeed OEM 19" 10/100BT, 1 Port	58331	D	1/3/5	356,88	342,61	303,35
	Com-Server Highspeed OEM 19" 10/100BT, 4 Ports	58334	D	1/3/5	714,79	686,19	607,57

Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer, Irrtum und Änderung vorbehalten

Mengenrabatte bei geschlossener Abnahme eines Artikels:

ab 5 Stück: 2%, ab 10 Stück: 4%, ab 20 Stück: 6%

Preistabelle Industrie

D Stand 12/2011

Bestellung und Musteranforderung
auch in unserem Online-Shop:
www.wut.de

Bauform (S. 1)
Pinout (S. 16)

Bezeichnung	Typ			ab 1 Stück	ab 10 Stück	ab 100 Stück
				€	€	€

Ethernet-Interfaces für serielle Schnittstellen (II)

Spezielle Bauformen

Com-Server mit Display, 10BT und BNC, 1 Port	58001	B	1/3	498,00	478,08	423,30
Com-Server mit Display, 10BT und BNC, 4 Ports	58004	B	1/3	998,00	958,08	848,30
Com-Server Highspeed Kompakt 10/100BT	58231	E	1/3/5	398,00	382,08	338,30
Com-Server Kompakt, 10BT und BNC	58201	E	1/3	398,00	382,08	338,30
Com-Server OEM 19", 10BT und BNC, 1 Port	58301	D	1/3	356,88	342,61	303,35
Com-Server OEM 19", 10BT und BNC, 4 Ports	58304	D	1/3	714,79	686,19	607,57

LAN Modem

LAN Modem Industry, 10/100BT	58620	A	1/4	398,00	382,08	338,30
------------------------------	-------	---	-----	--------	--------	--------

Zubehör für Com-Server

Wandbefestigung für 58201/231	58810	O	-	24,54	23,56	20,86
Hutschienenbefestigung für 58201/231	58811	O	-	17,38	16,69	14,78
Wandbefestigung für Hutschienen-Gehäuse	58812	O	-	9,98	9,58	8,48
Hutschiene für 19"-Gehäuse	58813	O	-	19,00	18,24	16,15
Schnittstellen-Umrüstung incl. Modul	siehe Seite 11	O		23,52		

Software-Tools

COM-Umlenkung für Windows 95/98/ME	00101	-	-	Download kostenlos		
COM-Umlenkung für Windows NT/2000/XP	00102	-	-	Download kostenlos		
Wutility Management- und Inventarisierungstool	00104	-	-	Download kostenlos		
OPC-Server	00103	-	-	Download kostenlos		
LabVIEW-Treiber für Web-IO Digital und Web-Thermometer	00105	-	-	Download kostenlos		
PC-PC Soft-Link Lizenz	58136	-	-	98,00	94,08	83,30

Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer, Irrtum und Änderung vorbehalten

Mengenrabatte bei geschlossener Abnahme eines Artikels:

ab 5 Stück: 2%, ab 10 Stück: 4%, ab 20 Stück: 6%

Preistabelle Industrie

D Stand 12/2011

Bestellung und Musteranforderung
auch in unserem Online-Shop:
www.wut.de

Bauform (S. 1)
Pinout (S. 16)

Bezeichnung	Typ			ab 1 Stück	ab 10 Stück	ab 100 Stück
				€	€	€

USB

USB Industry Devices

Neu 2010	USB-Server Industry	53641	A	-	279,00	267,84	237,15
Neu 2009	USB Hub Industry	33601	A	-	198,00	190,08	168,30

USB-Interfaces

USB <> RS232 Interface Cable	38011	O	3	49,00	47,04	41,65
USB <> RS232/RS422/RS485	38211	A	3/5	148,00	142,08	125,80
USB <> 20mA	34211	A	6	148,00	142,08	125,80

USB-Isolatoren

Neu 2010	USB Isolator, 1kV	33001	O	-	98,00	94,08	83,30
Neu 2011	USB Isolator Industry, 4kV	33204	A	-	198,00	190,08	168,30

Serielle und Drucker-Interfaces

Serielle Interfaces

RS232 <> RS422/RS485, Kompakt	86000	M	8	133,45	128,11	113,43
RS232 <> RS422/485, Industry	86201	A	3/5	148,00	142,08	125,80
RS232 <> RS422/485, Industry mit OVP	86203	A	3/5	198,00	190,08	168,30
RS422/RS485 <> 20mA, Industry	64201	A	5/6	148,00	142,08	125,80
RS232 <> 20mA, Kompakt	84001	M	8	110,95	106,51	94,31
RS232 <> 20mA, Industry	84201	A	3/6	128,00	122,88	108,80
RS232 <> 20mA S5 Interface Cable	84004	O	8	133,45	128,11	113,43
Centronics > 20mA	24000	L	8	178,44	171,30	151,67
Centronics > RS422	26000	L	8	178,44	171,30	151,67
Centronics > RS232	28000	L	8	133,45	128,11	113,43

Centronics Drucker-Interfaces

RS232 > Drucker, stromlos	82000	K	8	110,95	106,51	94,31
RS232 > Drucker, 5KV isoliert	82005	K	8	133,45	128,11	113,43
RS232 > Drucker, 1+1 KByte	82009	K	8	110,95	106,51	94,31
20mA > Drucker, 1+1 KByte	42009	K	8	152,36	146,27	129,51
RS422 > Drucker, 1+ 1 KByte	62009	K	8	152,36	146,27	129,51

Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer, Irrtum und Änderung vorbehalten

Mengenrabatte bei geschlossener Abnahme eines Artikels:

ab 5 Stück: 2%, ab 10 Stück: 4%, ab 20 Stück: 6%

Bauform (S. 1)
Pinout (S. 16)

Bezeichnung	Typ			ab 1 Stück	ab 10 Stück	ab 100 Stück
				€	€	€

Kabel-Entstörung (I)

Serielle Isolatoren

RS232, 1KV, Kompakt	88001	M	8	71,58	68,72	60,84
RS232, 4KV, Kompakt	88004	M	8	110,95	106,51	94,31
RS232, 1KV, Industry	88205	A	3/4	128,00	122,88	108,80
RS232, 50KV	88050	J	8	133,45	128,11	113,43
RS422/RS485, 1KV, Industry	66201	A	5	148,00	142,08	125,80
RS422/RS485, 1KV, Industry mit OVP	66203	A	5	198,00	190,08	168,30

Serielle Interfaces für Kunststoff-Lichtleiter

RS232, 9 pin / PC	81009	H	8	98,00	94,08	83,30
RS232, 9 pin / PC, Low Power	81029	H	8	98,00	94,08	83,30
RS232, 25 pin, DCE	81025	H	8	98,00	94,08	83,30
RS232, 25 pin, DTE	81026	H	8	98,00	94,08	83,30
RS232 Industry	81201	A	3	148,00	142,08	125,80
RS422/RS485	61201	A	5	148,00	142,08	125,80
20mA Industry	41201	A	6	148,00	142,08	125,80
LWL-Repeater	11201	A	8	148,00	142,08	125,80
LWL-Kabel konfektioniert, pro Meter	81100	O	-	2,98	2,86	2,53
LWL-Kabel, 500m-Trommel	81500	O	-	698,00	670,08	593,30
Schneidwerkzeug für LWL-Kabel	81600	O	-	398,00		
Ersatz-Schneidvorrichtung	81602	O	-	148,00		

Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer, Irrtum und Änderung vorbehalten

Mengenrabatte bei geschlossener Abnahme eines Artikels:

ab 5 Stück: 2%, ab 10 Stück: 4%, ab 20 Stück: 6%

Bauform (S. 1)
Pinout (S. 16)

Bezeichnung	Typ			ab 1 Stück	ab 10 Stück	ab 100 Stück
				€	€	€

Kabel-Entstörung (II)

Serielle Interfaces für Glasfaser mit ST-Anschluß

RS232	81210	F	3	198,00	190,08	168,30
RS232 mit Hardware-Handshake	81211	F	3	398,00	382,08	338,30
RS485/RS422	61210	F	5	198,00	190,08	168,30
20mA	41210	F	6	198,00	190,08	168,30
RS485 <-> Glasfaser-Bus	65210	F	5	198,00	190,08	168,30

Fernschalten über Glasfaser

Digital-IO Extender Set, 2x2	17633	F	8	498,00	478,08	423,30
Digital-IO Extender Set, 8x8	17634	F	8	798,00	766,08	678,30

Neu 2009

Leitungstreiber

RS232 Line Driver Set	80201	A	3	218,00	209,28	185,30
Centronics Line Driver Set	20001	L/K	8	222,92	214,01	189,48

PC-Karten

Serielle PC-Karten

Neu 2009	PCI Express, 2x RS232/422/485	13631	G	5	198,00	190,08	168,30
Neu 2009	PCI Express, 2x 20mA	13431	G	6	198,00	190,08	168,30
Neu 2009	PCI Express - Basisboard	13031	G	8	148,00	142,08	125,80
	PCI, 1x RS232/422/485, low profile	13610	G	5	168,00	161,28	142,80
	PCI, 1x 20mA, low profile	13410	G	6	168,00	161,28	142,80
	PCI, 2x RS232	13812	G	3	178,00	170,88	151,30
	PCI, 2x RS422/485	13611	G	5	198,00	190,08	168,30
	PCI, 2x 20mA	13411	G	6	198,00	190,08	168,30
	PCI - Basisboard	13011	G	8	148,00	142,08	125,80
	ISA, 2x RS232	13801	G	3	65,96	63,32	56,06
	ISA, 2x RS232, 1KV	13802	G	3	133,45	128,11	113,43
	ISA, 2x RS422/485	13601	G	5	152,36	146,27	129,51
	ISA, 2x 20mA	13401	G	6	152,36	146,27	129,51
	ISA - Basisboard	13001	G	8	98,00	94,08	83,30

Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer, Irrtum und Änderung vorbehalten

Mengenrabatte bei geschlossener Abnahme eines Artikels:

ab 5 Stück: 2%, ab 10 Stück: 4%, ab 20 Stück: 6%

Bauform (S. 1)
Pinout (S. 16)

Bezeichnung	Typ			ab 1 Stück	ab 10 Stück	ab 100 Stück
				€	€	€

Schnittstellen-Module

für Com-Server mit BNC

RS232 DTE	18801	O	3/8	34,77	33,38	29,55
RS232/RS422/RS485	18803	O	5/8	49,00	47,04	41,65
RS422/RS485	18601	O	5/8	49,00	47,04	41,65
Profibus	18602	O	7/8	49,00	47,04	41,65
20mA (5V & 12V Versorgung)	18401	O	6/8	49,00	47,04	41,65
20mA (3,3..5V Versorgung)	18402	O	6/8	49,00	47,04	41,65

für serielle PC-Karten und Com-Server mit 10BT/100BT

RS232 DTE	18811	O	3/8	34,77	33,38	29,55
RS232/RS422/RS485	18813	O	5/8	49,00	47,04	41,65
RS422/RS485	18611	O	5/8	49,00	47,04	41,65
RS422/RS485 mit Überspannungsschutz	18613	O	5/8	49,00	47,04	41,65
Profibus	18612	O	7/8	49,00	47,04	41,65
20mA (5V & 12V Versorgung)	18411	O	6/8	49,00	47,04	41,65
20mA (3,3..5V Versorgung)	18412	O	6/8	49,00	47,04	41,65
Port3/4 Zusatz-Slotblech mit Flachbandkabel	13013	O	8	14,83	14,23	12,60

Umschalter

Serielle Umschalter

RS232 T-Box	85210	M	8	79,76	76,57	67,80
RS232 Multi ComputerAdapter	85603	O	3/4	198,00	190,08	168,30
RS232 Universal Serial T-Switch	85643	O	3/4	398,00	382,08	338,30

Buffer

Serielle RS232 Buffer

Serial Portable Buffer, 4MB	88241	O	3/4	298,00	286,08	253,30
Universal Serial Buffer, 4MB	88642	O	3/4	298,00	286,08	253,30

Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer, Irrtum und Änderung vorbehalten

Mengenrabatte bei geschlossener Abnahme eines Artikels:

ab 5 Stück: 2%, ab 10 Stück: 4%, ab 20 Stück: 6%

Bauform (S. 1)
Pinout (S. 16)

Bezeichnung	Typ			ab 1 Stück	ab 10 Stück	ab 100 Stück
				€	€	€

Zubehör

Kabel und Adapter

Kabel, alle Typen, 2m		O	8	8,18	7,85	6,95
Kabel, alle Typen, 5m		O	8	19,94	19,14	16,95
Mini gender changer, 25f/f	11770	O	8	8,18	7,85	6,95
Mini gender changer, 25m/m	11880	O	8	8,18	7,85	6,95
Adapter Set 9f/25f - 25m/9m	11573	O	8	19,00	18,24	16,15
DB9-Steckverbinder mit Lötanschlüssen und geschirmtem Gehäuse	11904 11906	O	8	9,00	8,64	7,65
DB9-Steckverbinder mit Schraub- anschlüssen und geschirmtem Gehäuse	11905 11907	O	8	19,00	18,24	16,15

Netzteile mit Weitbereichseingang

24V DC zur Hutschienen-Montage

Hutschienen-Netzteil 24V, 0,63A	11082	O	8	34,00	32,64	28,90
Hutschienen-Netzteil 24V, 1,0A	11084	O	8	49,00	47,04	41,65
Hutschienen-Netzteil 24V, 1,7A	11085	O	8	59,00	56,64	50,15
Hutschienen-Netzteil 24V, 4,2A	11077	O	8	89,00	85,44	75,65

24V DC mit 2-pol. Spezialstecker

Steckernetzteil 24V, 0,22A (D)	11020	O	8	19,00	18,24	16,15
Steckernetzteil 24V, 0,625A (D)	11023	O	8	29,00	27,84	24,65
Steckernetzteil 24V, 0,625A (Int.)	11024	O	8	34,00	32,64	28,90

5V USB-Netzteile

Steckernetzteil 5V, 0,7A (D)	11045	O	8	15,00	14,40	12,75
Steckernetzteil 5V, 1A (US)	11033	O	8	25,00	24,00	21,25
Steckernetzteil 5V, 1A (UK)	11034	O	8	25,00	24,00	21,25

Zubehör zu USB-Netzteilen

Versorgungskabel mit Klinkenstecker	11390	O	8	4,00	3,84	3,40
Versorgungskabel mit Hohlstecker	11391	O	8	4,00	3,84	3,40

Gehäuse

IP66/IP67 - Wandgehäuse	11120	O	8	49,00	47,04	41,65
-------------------------	-------	---	---	-------	-------	-------

Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer, Irrtum und Änderung vorbehalten

Mengenrabatte bei geschlossener Abnahme eines Artikels:

ab 5 Stück: 2%, ab 10 Stück: 4%, ab 20 Stück: 6%

W&T - einfach, klar, sachlich

Was uns wichtig ist

Wir möchten so wenig Umstände wie möglich machen:

- Wir reparieren bzw. ersetzen in den ersten **5 Jahren** nach dem Kauf die wenigen ausgefallenen Gerät **kostenlos**, sofern sie uns frei Haus zugesandt werden.
- Wir halten **zugesagte Lieferzeiten** ein. Ein großes Fertig- und Rohlager sorgt dafür, dass selbst während der gelegentlichen Halbleiterkrisen kurze Lieferzeiten die Regel sind.
- Standardartikel, die Sie bis **16 Uhr** bestellen, werden **am gleichen Tag** per UPS an Sie versandt. Sollten wir ausnahmsweise erst später liefern können, werden wir unverzüglich Kontakt mit Ihnen aufnehmen.
- Wir dokumentieren Produkteigenschaften so klar und umfassend wie möglich und halten sie auch ein. Darüber hinaus beantworten wir **Rückfragen schnellstens**.
- Wir halten **umfassende Dokumentation** inkl. Handbüchern unter www.wut.de ständig verfügbar.
- Wir streben uneingeschränkte Interoperabilität an. Jedes neu auftretende Interoperabilitätsproblem wird schnellstens erforscht und abgestellt. Da wir unsere Hard- und Firmware umfassend selbst entwickeln, können wir allen **Problemen wirklich auf den „Grund“ gehen**.
- Wir achten auf **extrem langfristige Verfügbarkeit** der Produkte. Unsere Produkte werden aus breit verfügbaren Standardkomponenten sowie eigenen Entwicklungen aufgebaut. Wir haben in unserer über 15jährigen Geschichte noch kein Produkt abkündigen müssen!
- Wir beobachten und verbessern ständig die **Qualität** unserer Produkte. Die Qualitätszahlen finden Sie stets aktuell im Internet unter www.WuT.de .

W&T - einfach, klar, sachlich

Was Sie bei uns vielleicht vermissen

- Wir beschäftigen keinen Vertriebsaußendienst. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich alle Fragen telefonisch oder per E-Mail schnell und sicher klären lassen.
- Wir beschäftigen selten Designer, weil deren Ergebnisse häufig von unseren technischen Aussagen ablenken. Wir hoffen, Sie sehen uns unseren eher schlichten „design it yourself“ Auftritt nach.

Wir informieren Sie gern








- Auf unseren Webseiten finden Sie umfassende Informationen zu unseren Produkten - tagesaktuell
- Sie erhalten eine kompetente technische Beratung, da W&T seine Produkte selbst entwickelt und herstellt.
- Falls Sie kontinuierlich über Neuigkeiten informiert werden möchten, nutzen Sie bitte unsere E-Mail Clubs.

Darüber hinaus kann jeder unsere Produkte 30 Tage unverbindlich und kostenlos testen. So können Sie unvoreingenommen prüfen, ob unser Produkt zu Ihrer Anwendung passt.

Preistabelle Industrie

D Stand 12/2011

Pinout



8

**Weitere Informationen
zum Pinout
erhalten Sie unter
www.wut.de**