

Web-IO 4.0

Facile da usare nonostante le numerose funzioni



Negli ultimi mesi abbiamo sottoposto i nostri teleruttori basati sulla rete e i rilevatori dei valori di misurazione della famiglia Web-IO ad una revisione generale. I Web-IO 4.0 W&T sono disponibili da subito e offrono una gestione degli utenti semplificata oltre a nuovi protocolli e alla sicurezza migliorata.

Potete configurare i protocolli e le interfacce desiderati come e-mail o MQTT tramite vie di comunicazione. Attraverso azioni decidete come si deve comportare il vostro Web-IO quando si verifica un determinato evento. Per esempio inviate un'e-mail quando una temperatura misurata raggiunge un valore limite o attivate un'uscita digitale in caso di ricezione di una subscription MQTT.

A proposito di MQTT: Oltre al protocollo IoT di IBM anche un'interfaccia RESTful permette la facile integrazione nell'Internet delle cose e in Industria 4.0.

Web-IO 4.0: Interfacce per entrata e uscita basata sul web

Segnali di commutazione:
Web-IO 4.0 digitale



Misurate stati di attivazione sulla vostra macchina, per esempio di terminali di comando (9...30V). A seconda del modello di Web-IO (o tramite relè) potete anche monitorare tensioni fino a 230 V. Gli stati si possono monitorare facilmente tramite browser e possono essere commutati a distanza.

[alla Panoramica prodotto](#)

Segnali analogici:
Web-IO 4.0 analogico



Misurare segnali analogici (0..20 mA o 0..10 V), trasportarli attraverso la rete o visualizzarli. Mediante trasformatori è possibile monitorare anche correnti maggiori. In questo modo si può realizzare un semplice monitoraggio dello stato (condition monitoring) mediante il browser.

[Alla Panoramica prodotto](#)

Influssi ambientali:
Termometro web



Con i termometri web realizzate in breve tempo una moderna soluzione di monitoraggio estensibile con visualizzazione (anche tramite servizio Cloud) e una raccolta dati per monitoraggio a lungo termine. A seconda del modello è possibile misurare anche umidità dell'aria, qualità dell'aria e pressione.

[Alla Panoramica prodotto](#)

Non esitate. Soddisfate la vostra curiosità e provate subito!

Attraverso le rispettive panoramiche prodotto trovate le schede tecniche e potete ordinare apparecchi per una prova gratuita di 30 giorni.

Nota per i nostri clienti

Nell'ordine ricordate di indicare il NUOVO codice articolo. Contemporaneamente anche i modelli precedenti non modificati rimarranno disponibili il più possibile.

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personale!

Avete delle domande sul tema Web-IO 4.0??

Potete contattare i nostri tecnici allo **+49 202/2680-110**.
(da lunedì a venerdì, 8.00-17.00)

[Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!](#)

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)