

W&T conecta

Interfaces para TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20mA,
fibra óptica de vidrio y de plástico, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digital, I/O analógico, ISA, PCI



Web-IO® Digital 230V

Conmutación de hasta ocho circuitos por la red



Con los nuevos interruptores de control remoto para 230V de Wiesemann & Theis, aptos para aplicaciones industriales, usted puede conmutar corrientes de carga de hasta 16 amperios vía TCP/IP. El manejo se realiza desde la web, la App o desde aplicaciones propias.

Una gran selección de protocolos de red permite la fácil integración en sistemas SCADA, la Industria 4.0 y el Internet de las Cosas.

Web-IO 4.0 230V Relé 4xNO, 4xCO



[Seguir leyendo](#)

Web-IO 4.0 230V Relé 1xNO, 1xCO



[Seguir leyendo](#)

Encontrará una sinopsis de nuestros Web-IO Digital 230V [aquí](#).

[Le atendemos personalmente:](#)

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestra. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17
horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifiquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)