

W&I collega

Adattatori per TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20 mA,

Fibra ottica di vetro e plastica, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digitale, I/O analogico, ISA, PCI

W&T
www.WuT.de

Web-IO® Digitale da 230 V

Attivare fino a otto circuiti elettrici attraverso la rete



Con i nuovi teleruttori da 230 V adatti al settore industriale di Wiesemann & Theis potete attivare correnti di carico fino a 16 Ampere tramite TCP/IP. Vengono comandati tramite web, app o tramite applicazioni proprie.

Una vasta gamma di protocolli di rete permette la facile integrazione in sistemi SCADA, Industria 4.0 e Internet delle Cose.

Web-IO 4.0 da 230 V

Relè 4x NO, 4x CO



[Maggiori informazioni](#)

Web-IO 4.0 da 230 V

Relè 1x NO, 1x CO



[Maggiori informazioni](#)

Qui trovate una panoramica dei nostri [Web-IO digitali da 230 V](#).

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)