

Aktuelle Tools:

WuTility - Management und Inventarisierungstool



Aktive Suche nach Web-IO-Produkten und Com-Servern im lokalen Subnet und Anzeige aller wichtigen Informationen auf einen Blick. Schnellvergabe der netzwerkseitigen Basisparameter, Kopieren ganzer Konfigurationsblöcke, Upload von Firmware-Updates und direkter Telnet-Zugang sind einige weitere Funktionen.

Datum	Änderungen und Kommentare	Revisionen
06.01.2023	<ul style="list-style-type: none"> Kommandozeilenaufruf überarbeitet 	4.81 EXE Download (ca. 4,7 MB)
23.05.2022	<ul style="list-style-type: none"> Listengesteuerte Passwortbestätigung bei Massen-Updates verbessert 	4.78 EXE Download (ca. 4,7 MB)
18.05.2022	<ul style="list-style-type: none"> Timeout bei Firmware-Update verlängert Aufruf aus der Kommandozeile überarbeitet 	4.77 EXE Download (ca. 4,7 MB)
02.02.2022	<ul style="list-style-type: none"> Verbesserte Erkennung/Anzeige installierter Security-Software im Info-Dialog 	4.76 EXE Download (ca. 4,6 MB)
16.11.2021	<ul style="list-style-type: none"> Fehler bei der Handhabung der MAC-Adresse beim Massenuodate behoben 	4.75 EXE Download (ca. 4,6 MB)
07.07.2021	<ul style="list-style-type: none"> Hinweise bezüglich der ggf. eingeschränkten Auflistung von Sicherheitssoftware hinzugefügt Netzwerk-Setup per BootP: Einschränkung der Passwortlänge beseitigt Fehler bei Kompatibilitätsprüfung innerhalb von Massenuodate beseitigt 	4.74 EXE Download (ca. 4,6 MB)
19.03.2021	<ul style="list-style-type: none"> IP-Adressen sichtbar im Dialog der Inventarisierungsmethode Fehler beim Firmware-Assistent behoben Installationspaket enthält kein PuttyTel mehr 	4.71 EXE Download (ca. 5,2 MB)
24.11.2020	<ul style="list-style-type: none"> Inventarisierungsproblem bei neueren Geräten behoben Timeout-Problem bei Up-/Download von Konfigurationsdateien behoben 	4.70 EXE Download (ca. 5,2 MB)
01.07.2020	<ul style="list-style-type: none"> Unterstützung neuer W&T-Geräte Bei Config-Upload kann IP-Adresse optional übernommen werden 	4.68 EXE Download (ca. 5,2 MB)
12.05.2020	<ul style="list-style-type: none"> Unterstützung neuer W&T-Geräte Verbesserungen im Update-Dialog 	4.66 EXE Download (ca. 5,2 MB)
09.01.2019	<ul style="list-style-type: none"> Unterstützung neuer W&T-Geräte 	4.56 EXE Download (ca. 5,1 MB)
28.11.2018	<ul style="list-style-type: none"> Unterstützung neuer W&T-Geräte Diverse Detail-Optimierungen bei Config Up-/Download und Inventarisierung 	4.52 EXE ca. 5,1 MB [auf Anfrage]

Datum	Änderungen und Kommentare	Revisionen
22.09.2017	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung von Web-IO 4.0 #57734 ergänzt 	4.50 EXE ca. 4,5 MB [auf Anfrage]
15.11.2016	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung von Web-IO 4.0 hinzugefügt 	4.42 EXE ca. 4,5 MB [auf Anfrage]
11.12.2015	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützt Konfigurations-Upload/Download im JSON-Format (für aktuelle Web-Thermometer) • Fehler bei Auswahl der Inventarisierungsmethode behoben • Fehler bei Update Aktivierung behoben • Inventarisierung überarbeitet • Neues Setup-Paket als *.exe 	4.30 EXE ca. 4,5 MB [auf Anfrage]
10.07.2014	<ul style="list-style-type: none"> • Einstellbares Timing für Scan Adressbereich • Erweiterte Info zu Security-Produkten • Optimierte Inventarisierung auf mehrfach vernetzten PCs • Neues Setup-Paket als *.exe 	4.20 EXE ca. 2,58 MB [auf Anfrage]
17.07.2013	<ul style="list-style-type: none"> • Neue W&T Gerätehardware implementiert • Update-Problem bei Geräten mit gesetztem Systempasswort behoben • Erkennung installierter Security-Software optimiert • Kopieren von Konfigurationsdaten zwischen Geräten optimiert • MSI-Installation überarbeitet und optimiert 	4.13 ZIP ca. 1,59 MB [auf Anfrage]
27.04.2012	<ul style="list-style-type: none"> • Erkennungsflags für neue Gerätehardware hinzugefügt 	4.04 ZIP ca. 1,44 MB [auf Anfrage]
02.02.2012	<ul style="list-style-type: none"> • Vergabe von DNS-Adressen bei neuer Gerätegeneration jetzt möglich • Unterstützung von Geräten mit mehreren Netzwerkinterfaces 	4.03 ZIP ca. 1,44 MB [auf Anfrage]
05.05.2011	<ul style="list-style-type: none"> • Temporäres Prüfen und Speichern von Geräteinformationen um neue Gerätegeneration erweitert 	3.87 ZIP ca. 1,44 MB [auf Anfrage]
11.02.2011	<ul style="list-style-type: none"> • Möglichkeit zur Geräteregistrierung hinzugefügt 	3.85 ZIP ca. 1,44 MB [auf Anfrage]
25.01.2011	<ul style="list-style-type: none"> • Application Error beim Start des FW-Assistenten behoben 	3.84 ZIP ca. 1,44 MB [auf Anfrage]
24.01.2011	<ul style="list-style-type: none"> • Störungsoptimierter Firmware Upload • Unterstützung aktueller W&T-Geräte 	3.83 ZIP ca. 1,44 MB [auf Anfrage]
11.01.2011	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung aktueller W&T-Geräte 	3.82 ZIP ca. 1,42 MB [auf Anfrage]
12.11.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Info-Dialog zeigt Anzahl Interfaces sowie (ab XP) Firewall-Status und Antivirus-Software an • Zusätzliche, optionale Tabellenspalten für Subnet Mask und Gateway • Optimierter XML Up-/Download • Unterstützung aktueller W&T-Geräte 	3.80 ZIP ca. 1,42 MB [auf Anfrage]
09.06.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Up- und Download der Konfiguration beim USB-Server • Firmwareupdate für Motherbox optimiert 	3.73 ZIP ca. 1,4 MB [auf Anfrage]
09.02.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Optimierte Inventarisierungsfunktion für mehrfach vernetzte Rechner • Unterstützung aktueller W&T Geräte 	3.72 ZIP ca. 1,4 MB [auf Anfrage]

Datum	Änderungen und Kommentare	Revisionen
26.11.2009	<ul style="list-style-type: none"> • Optimierter IP-Vergabe-Assistent • Unterstützung aktueller W&T Geräte inkl. USB-Server 	3.71 ZIP ca. 1,4 MB [auf Anfrage]
23.04.2009	<ul style="list-style-type: none"> • Optimierung bei XML-Uploads 	3.63 ZIP ca. 1,3 MB [auf Anfrage]
26.11.2008	<ul style="list-style-type: none"> • Optimierung des Firmware-Assistenten inkl. Log-Datei • Optimierung der automatischen Inventarisierung 	3.61 ZIP ca. 1,7 MB [auf Anfrage]
22.08.2008	<ul style="list-style-type: none"> • Problem mit Sonderzeichen in Passwörtern behoben • Optimiertes Timing des Firmware-Assistenten • Installation ausschließlich per msi 	3.51 ZIP ca. 1,6 MB [auf Anfrage]
21.05.2008	<ul style="list-style-type: none"> • Vergrößerter Inventarisierung-Empfangsbuffer (ca. 1800 Geräte) • Unterstützung aktueller Geräte • Schönheitskorrekturen im Firmware-Assistenten 	3.50 ZIP ca. 4,9 MB [auf Anfrage]
13.11.2007	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung aktueller Geräte • Optimierter Update-Assistent 	3.46 ZIP ca. 5,2 MB [auf Anfrage]
25.09.2007	<ul style="list-style-type: none"> • Optimierung der Firmware-Update Funktion für div. Geräte 	3.43 ZIP ca. 4,8 MB [auf Anfrage]
04.09.2007	<ul style="list-style-type: none"> • Optimierungen bei Firmware-Update und XML-Konvertierung • Diverse Schönheitskorrekturen 	3.42 ZIP ca. 4,8 MB [auf Anfrage]
16.07.2007	<ul style="list-style-type: none"> • Korrekturen/Optimierungen bei IP-Vergabe und Firmware-Update • Korrekturen/Erweiterungen für den Betrieb unter Windows Vista • Unterstützung neuer Geräte-Generationen (W&T RFID-Server, Web-IO-Klima PoE ...) 	3.41 ZIP ca. 4,9 MB [auf Anfrage]
06.09.2006	<ul style="list-style-type: none"> • Update von Web-IO Digital mit älterer Ausgangs-Firmware optimiert 	3.24 ZIP ca. 4,9 MB [auf Anfrage]
04.08.2006	<ul style="list-style-type: none"> • Erweiterte und optimierte Geräte Inventarisierung • Optimierte automatische Konvertierung von XML-Konfigurationen • Optimierter Update-Assistent 	3.21 ZIP ca. 4,9 MB [auf Anfrage]
29.05.2006	<ul style="list-style-type: none"> • Erweiterung: Farbliche Hervorhebung eines auswählbaren IP-Bereiches 	3.10 ZIP ca. 4,7 MB [auf Anfrage]
20.03.2006	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung des Com-Server Standard Industry 58511 	3.09 ZIP ca. 4,7 MB [auf Anfrage]
26.01.2006	<ul style="list-style-type: none"> • Debugging und Optimierung der XML-Konvertierung • Automatische Versionsabfrage bei manuell hinzugefügten Geräten • Diverse Schönheitskorrekturen 	3.08 ZIP ca. 4,7 MB [auf Anfrage]
21.10.2005	<ul style="list-style-type: none"> • Problem bei der Adresszuweisung älterer Firmwarestände behoben • Geänderte Timeout-Regelung beim Auslesen von XML-Dateien 	3.06 ZIP ca. 4,9 MB [auf Anfrage]
02.08.2005	<ul style="list-style-type: none"> • Problem in Installationen mit mehr als 50 Geräten (WebIO, Com-Server) behoben • Schönheitskorrekturen in Dialogen 	3.04 ZIP ca. 4,8 MB [auf Anfrage]

Datum	Änderungen und Kommentare	Revisionen
12.05.2005	<ul style="list-style-type: none"> • Optimierte Unterstützung bei der Geräte Inbetriebnahme / <i>Easy start!</i> (alle netzwerkseitigen Basisparameter werden innerhalb eines Dialoges zugewiesen) • Optimierung der Benutzeroberfläche • Getrennte deutsche und englische Versionen 	3.03 ZIP ca. 4,8 MB [auf Anfrage]
07.02.2005	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivierung des Web Based Managements bei Mehrport Com-Servern • Unterstützung der EnOcean Com-Server 	2.63 ZIP ca. 625 KB [auf Anfrage]
23.12.2004	<ul style="list-style-type: none"> • IP-Adressen können passwortgeschützt überschrieben werden (Nur mit aktueller Geräte-Firmware) • Neudefinition der Spalte <i>Product-ID</i> • Funktion <i>Reset to defaults</i> korrigiert 	2.61 ZIP ca. 625 KB [auf Anfrage]
29.10.2004	<ul style="list-style-type: none"> • Management- und Inventarisierung-Tool für W&T-Netzwerkgeräte 	2.53 ZIP ca. 621 KB [auf Anfrage]



Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis GmbH
 Porschestr. 12
 42279 Wuppertal
 Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17 Uhr)
 Fax: 0202/2680-265
 info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

[Datenschutz](#)