


Tool correnti:

WuTility - Tool di gestione e inventarizzazione

Panoramica dei gruppi di prodotti 

Ricerca attiva di prodotti Web-IO e Com-Server nella sottorete locale e visualizzazione di tutte le informazioni importanti in una panoramica. Rapida assegnazione dei parametri di base nella rete, copia di interi blocchi di configurazione, upload di aggiornamenti firmware e accesso Telnet diretto sono solo alcune ulteriori funzioni.

Data	Modifiche e commenti	Revisioni
07.07.2021	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiunte istruzioni in merito all'elenco limitato di software di sicurezza • Setup di rete via BootP: Limitazione della lunghezza della password eliminata • Errore nella verifica della compatibilità all'interno di aggiornamenti di massa rimosso 	4.74 Download EXE (ca. 4,6 MB)
19.03.2021	<ul style="list-style-type: none"> • Indirizzi IP visibili nella finestra di dialogo del metodo di inventarizzazione • Errore nella procedura guidata per il firmware rimosso • Il pacchetto d'installazione non contiene più PuttyTel 	4.71 Download EXE (ca. 5,2 MB)
24.11.2020	<ul style="list-style-type: none"> • Problema di inventarizzazione nei nuovi dispositivi eliminato • Problema di timeout nell'upload/download dei file di configurazione eliminato 	4.70 Download EXE (ca. 5,2 MB)
01.07.2020	<ul style="list-style-type: none"> • Supporto di apparecchi correnti W&T • In caso di upload config è possibile riprendere l'indirizzo IP 	4.68 Download EXE (ca. 5,2 MB)
12.05.2020	<ul style="list-style-type: none"> • Supporto di apparecchi correnti W&T • Miglioramenti nella finestra di dialogo Update 	4.66 Download EXE (ca. 5,2 MB)
09.01.2019	<ul style="list-style-type: none"> • Supporto di apparecchi correnti W&T 	4.56 Download EXE (ca. 5,1 MB)
28.11.2018	<ul style="list-style-type: none"> • Supporto di apparecchi correnti W&T • Varie ottimizzazioni di dettagli in Config up/download e inventarizzazione 	4.52 EXE ca. 5,1 MB [su richiesta]
22.09.2017	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiunto supporto di Web-IO 4.0 #57734 	4.50 EXE ca. 4,5 MB [su richiesta]
15.11.2016	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiunto supporto di Web-IO 4.0 	4.42 EXE ca. 4,5 MB [su richiesta]
11.12.2015	<ul style="list-style-type: none"> • Supporta upload/download di configurazione nel formato JSON (per termometri web attuali) • Errore nella selezione del metodo di inventarizzazione eliminato • Errore nell'attivazione dell'update eliminato • Inventarizzazione rielaborata • Nuovo pacchetto Setup come *.exe 	4.30 EXE ca. 4,5 MB [su richiesta]
10.07.2014	<ul style="list-style-type: none"> • Timing impostabile per scan intervallo di indirizzo • Informazioni ampliate sui prodotti di sicurezza • Inventarizzazione ottimizzata su PC collegati in rete più volte • Nuovo pacchetto Setup come *.exe 	4.20 EXE ca. 2,58 MB [su richiesta]
17.07.2013	<ul style="list-style-type: none"> • Nuovo hardware per gli apparecchi W&T implementato • Problema di aggiornamento per gli apparecchi con password di sistema impostata eliminato • Riconoscimento software di sicurezza installato ottimizzato • Copia di dati di configurazione tra apparecchi ottimizzata • Installazione MSI rielaborata e ottimizzata 	4.13 ZIP ca. 1,59 MB [su richiesta]
27.04.2012	<ul style="list-style-type: none"> • Flag di riconoscimento per nuovo hardware aggiunto 	4.04 ZIP ca. 1,44 MB [su richiesta]
02.02.2012	<ul style="list-style-type: none"> • Assegnazione di indirizzi DNS in caso di nuova generazione di dispositivi adesso possibile • Supporto di dispositivi con diverse interfacce di rete 	4.03 ZIP ca. 1,44 MB [su richiesta]

Data	Modifiche commentate	Revisioni
05.05.2011	• Ottimizzazione temporanea delle informazioni sull'apparecchio ampliati con la nuova generazione di apparecchi	3.85 ZIP ca. 1,44 MB [su richiesta]
11.02.2011	• Aggiunta possibilità di registrare l'apparecchio	3.85 ZIP ca. 1,44 MB [su richiesta]
25.01.2011	• Application Error all'avvio dell'assistente FW rimosso	3.84 ZIP ca. 1,44 MB [su richiesta]
24.01.2011	• Firmware Upload ottimizzato contro i guasti • Supporto di apparecchi correnti W&T	3.83 ZIP ca. 1,44 MB [su richiesta]
11.01.2011	• Supporto di apparecchi correnti W&T	3.82 ZIP ca. 1,42 MB [su richiesta]
12.11.2010	• L'Info dialog visualizza il numero di interfacce e (da XP) lo stato del firewall e il software antivirus • Colonne delle tabelle opzionali per Subnet Mask e Gateway • Upload/download XML ottimizzato • Supporto di apparecchi correnti W&T	3.80 ZIP ca. 1,42 MB [su richiesta]
09.06.2010	• Upload e download della configurazione nel server USB • Update del firmware per motherbox ottimizzato	3.73 ZIP ca. 1,4 MB [su richiesta]
09.02.2010	• Funzione di inventarizzazione ottimizzata per computer collegati più volte • Supporto di apparecchi correnti W&T	3.72 ZIP ca. 1,4 MB [su richiesta]
26.11.2009	• Assistente di assegnazione IP ottimizzato • Supporto apparecchi W&T attuali incl. server USB	3.71 ZIP ca. 1,4 MB [su richiesta]
23.04.2009	• Ottimizzazione per upload XML	3.63 ZIP ca. 1,3 MB [su richiesta]
26.11.2008	• Ottimizzazione della procedura guidata per il firmware incl. file di log • Ottimizzazione dell'inventarizzazione automatica	3.61 ZIP ca. 1,7 MB [su richiesta]
22.08.2008	• (problema con caratteri speciali nelle password eliminato) • Timing della procedura guidata per il firmware ottimizzato • Installazione esclusivamente mediante msi	3.51 ZIP ca. 1,6 MB [su richiesta]
21.05.2008	• Buffer di ricezione per inventarizzazione ingrandito (ca. 1800 apparecchi) • Supporto di apparecchi correnti • Correzioni migliorative nella procedura guidata per il firmware	3.50 ZIP ca. 4,9 MB [su richiesta]
13.11.2007	• Supporto di apparecchi correnti • Procedura guidata per l'update ottimizzata	3.46 ZIP ca. 5,2 MB [su richiesta]
25.09.2007	• Ottimizzazione della funzione aggiornamento firmware per diversi apparecchi	3.43 ZIP ca. 4,8 MB [su richiesta]
04.09.2007	• Ottimizzazione con aggiornamento del firmware e conversione XML • Diverse correzioni migliorative	3.42 ZIP ca. 4,8 MB [su richiesta]
16.07.2007	• Correzioni/ottimizzazioni nell'assegnazione IP e nell'aggiornamento del firmware • Correzioni/ampliamenti per il funzionamento in ambiente Windows Vista • Supporto di nuove generazioni di apparecchi (server RFID W&T, clima Web-IO PoE ecc.)	3.41 ZIP ca. 4,9 MB [su richiesta]
06.09.2006	• Aggiornamento di Web-IO digitali con firmware iniziale precedente ottimizzato	3.24 ZIP ca. 4,9 MB [su richiesta]
04.08.2006	• Inventarizzazione degli apparecchi ampliata e ottimizzata • Conversione automatica di configurazioni XML ottimizzata • Procedura guidata per l'update ottimizzata	3.21 ZIP ca. 4,9 MB [su richiesta]
29.05.2006	• Ampliamento: evidenziazione a colori di un'area IP selezionabile	3.10 ZIP ca. 4,7 MB [su richiesta]
20.03.2006	• Supporto del Com-Server standard Industry 58511	3.09

Data	Modifiche e commenti	Versione ZIP ca. MB [su richiesta]
26.01.2006	<ul style="list-style-type: none"> • Debugging e ottimizzazione della conversione XML • Interrogazione automatica della versione con apparecchi aggiunti manualmente • Diverse correzioni migliorative 	3.08 ZIP ca. 4,8 MB [su richiesta]
21.10.2005	<ul style="list-style-type: none"> • Problema nell'assegnazione degli indirizzi degli aggiornamenti del firmware precedenti eliminato • Regolazione del timeout modificata durante la lettura di file XML 	3.06 ZIP ca. 4,9 MB [su richiesta]
02.08.2005	<ul style="list-style-type: none"> • Problema nelle installazioni con oltre 50 apparecchi (Web-IO, Com-Server) eliminato • Correzioni migliorative nelle finestre di dialogo 	3.04 ZIP ca. 4,8 MB [su richiesta]
12.05.2005	<ul style="list-style-type: none"> • Supporto ottimizzato durante la messa in funzione degli apparecchi/ <i>Easy start!</i> (tutti i parametri di base relativi alla rete vengono assegnati all'interno di una finestra di dialogo) • Ottimizzazione dell'interfaccia utente • Versioni tedesca e inglese separate 	3.03 ZIP ca. 4,8 MB [su richiesta]
07.02.2005	<ul style="list-style-type: none"> • Attivazione della gestione basata sul Web con Com-Server a più porte • Supporto dei Com-Server EnOcean 	2.63 ZIP ca. 625 KB [su richiesta]
23.12.2004	<ul style="list-style-type: none"> • Gli indirizzi IP possono essere sovrascritti con password di protezione (solo con il firmware corrente degli apparecchi) • Nuova definizione della colonna <i>ID prodotto</i> • Funzione <i>Reset to defaults</i> corretta 	2.61 ZIP ca. 625 KB [su richiesta]
29.10.2004	<ul style="list-style-type: none"> • Tool di gestione e inventarizzazione per apparecchi di rete W&T 	2.53 ZIP ca. 621 KB [su richiesta]



Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestra. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)